

OLIVÉ R-47

LIMPADOR ESPUMA POLIURETANO FRESCA

Ficha Técnica - Versão 4.2 – Janeiro '22

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

OLIVÉ R-47 é um solvente em spray cujo gás propulsor não prejudica o ozono.

OLIVÉ R-47 é adequado para a limpeza de espuma de poliuretano ainda fresca nas superfícies onde se fez a aplicação e para a limpeza de ferramentas e da pistola de aplicação da espuma.

PROPRIEDADES:

- Aplicação manual ou com a pistola de aplicação da espuma de poliuretano.
- Dissolve a espuma não curada.
- Pode ser usado em qualquer ângulo.

APLICAÇÕES:



OLIVÉ R-47 é adequada para a limpeza de espuma não curada nas superfícies onde se fez a aplicação da espuma e para a limpeza das ferramentas e pistola de aplicação da espuma de poliuretano.

OLIVÉ R-47 é utilizado para a limpeza durante os trabalhos de construção da espuma não curada aplicada em aduelas de janelas, parapeitos, portas, batentes, ...

OLIVÉ R-47 não é adequado para a remoção de espuma curada.



EMBALAGEM:

O produto é fornecido em embalagem de 500 ml com um bico pulverizador aparte.
12 u/caixa

ARMAZENAGEM:

As latas devem armazenar-se e transportar-se na posição vertical.

A vida útil é de 12 meses na embalagem original não aberta, em lugar fresco e seco e protegidas da luz solar directa, a temperaturas entre os +5°C e +30°C.

Evitar o congelamento.

Os aerossóis não devem ser armazenados nem transportados acima de +50°C nem próximos de fontes de calor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------|------------------|
| Base: | Acetona |
| Propulsor: | Éter dimetílico |
| Cor: | Incolor |
| Temperatura de aplicação: | De -10°C a +30°C |

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

A. LIMPEZA ESPUMA POLIURETANO FRESCA:

Resíduos de espuma ainda fresca podem ser facilmente removidos.

Usar o bico de pulverização da embalagem para remover a espuma da roupa e das superfícies. Encaixe o bico na válvula e pressione para fazer sair o produto de limpeza.

Em caso de superfícies delicadas e sensíveis a solventes, experimente o limpador antes, num troço que não seja visível. Remova a espuma dissolvida esfregando, se necessário.

B. LIMPEZA DA PISTOLA:

Limpe as partes externas da pistola de aplicação da espuma utilizando o bico de pulverização.

Para limpar o interior da pistola de aplicação enrosque a embalagem do limpador de espuma na pistola, não apontando a pistola para pessoas em redor enquanto faz o movimento de enroscar.


Depois de enroscar a embalagem premir o gatilho da pistola de aplicação da espuma e pressionar até que o limpador de espuma saia limpo pela ponta da pistola de aplicação.

Após a limpeza, retire o limpador imediatamente da pistola. Um contacto prolongado pode danificar a pistola.

Nunca limpe a pistola com água nem a desmonte.

Não use objectos afiados nem pontiagudos para a limpeza da pistola.

A espuma curada não pode ser removida com OLIVÉ R-47.



OLIVÉ R-47



Segurança:

Manejar com especial cuidado já que o limpador contém gás inflamável. Manter afastado de qualquer fonte de ignição. Não pulverize em chamas ou em qualquer material incandescente. Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar. Evite fumar e eletricidade estática.

Não inalar o spray. Os vapores podem causar tonturas ou vertigens.

Armazenar e usar em áreas bem ventiladas. Evite o contacto com os olhos e pele. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico se a irritação persistir.

Manter fora do alcance das crianças.

As Informações de segurança detalhadas estão disponíveis na ficha de dados de segurança (SDS).

INFORMAÇÃO DE GARANTIA:

A Wolf Group garante que o seu produto cumpre, dentro da sua vida útil, a sua especificação.

Se qualquer responsabilidade for considerada nossa, isso só se poderá aplicar a danos e ao valor da mercadoria fornecida por nós e usada pelo cliente. Entendemos que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com as nossas Condições Gerais de Vendas e Fornecimento.

Responsabilidade

As informações contidas neste documento, em particular as recomendações sobre a aplicação e o uso final dos nossos produtos, são dadas de boa fé com base nos nossos conhecimentos e são resultado de testes e experiências, e são orientações. É responsabilidade do usuário determinar se o produto é adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão além do nosso conhecimento e controle, recomendamos a realização de testes anteriores suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

Esta ficha técnica substitui todas as folhas de dados anteriores relativamente ao mesmo produto.



olive-systems.com

Wolf-Group Ibérico S.A.U.
Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
(+34) 936 629 911
info.es@wolf-group.com

Wolf-Group France s.a.r.l.
Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
(+33) 3 20 38 25 54
info.fr@wolf-group.com

Wolf-Group Portugal S.A.
Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
(+351) 214 262 083
info.pt@wolf-group.com

Wolf-Group UK Trading
203 The Bridgewater Complex
Canal Street
Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
(+44) 151 550 0179
info.uk@wolf-group.com