




iddero

Automatisation de
résidences et de
bâtiments





Iddero est un fabricant de produits pour l'automatisation de résidences et de bâtiments basés sur le standard KNX.

Tous les produits de Iddero sont fabriqués en Europe en conformité avec les normes de qualité les plus strictes.

KNX est un standard international pour le contrôle de résidences et de bâtiments. Avec des centaines de fabricants associés dans le monde et plus de 7.000 produits compatibles, KNX permet une configuration optimale de l'installation selon les besoins de chaque cas particulier.



IDDERO **VERSO**

Contrôleur d'ambiance avec
écran tactile capacitif de 4,3"

Laissez-vous surprendre



Élégant. Compact. Versatile.

Découvrez le nouveau Iddero Verso avec un écran tactile capacitif de 4,3". Disponible en blanc ou en noir, installable en format portrait ou paysage. Parfait pour tout environnement.



iddero



IDDERO **VERSO**


Une interface utilisateur que vous voudrez vraiment utiliser

Profitez d'une interface soignée au détail près. Avec une grande variété de contrôles, y compris contrôle RGBW, barres de régulation, contrôles rotateurs et bien plus.

Reconnaissance de gestes, images de fond configurables sur toutes les pages... Et vous pouvez bien sûr la personnaliser et l'adapter à vos goûts et à vos besoins.

Pas seulement un joli visage

Programmations horaires, gestion d'alarmes, contrôleur interne des scènes, double thermostat, capteur de température intégré, quatre entrées multifonction, coupleur de bus KNX intégré... le nouveau Iddero Verso a tout ce dont vous avez besoin pour votre prochain projet KNX.



Couleurs disponibles:

- Noir
- Blanc

VERSO+IP

Maintenant avec connexion IP

Le nouveau **VERSO+IP** maintient le design élégant, la visualisation attirante et toutes les fonctionnalités du contrôleur d'ambiance KNX Iddero Verso, tout en ajoutant un port Ethernet pour la connexion IP.

Contrôle à distance depuis smartphone ou tablette

Contrôlez votre **VERSO+IP** de façon simple et intuitive depuis votre smartphone ou tablette, à tout moment et de n'importe où. Apps disponibles pour iOS et Android, avec prise en charge des notifications push.

Sans risque. Sans problème.

Contrôle direct à travers le réseau local (LAN) ou à travers le cloud sans besoin de configuration additionnelle. Communications cryptées et 100% sécurisées. Laissez-vous surprendre par le nouveau **VERSO+IP** : vous n'allez pas le regretter.



iddero **HC3 / HC3L**

Écrans tactiles « tout-en-un », avec serveur web intégré et fonction portier vidéo

vous pouvez tout avoir




HC3L-KNX 10,1"



HC3-KNX 7"

iddero HC3 / HC3L



Visualisation attrayante

Une visualisation conviviale et intuitive, avec une interface utilisateur très soignée. Possibilité de définir jusqu'à 512 pages. Navigation graphique à travers des plans, grande variété de contrôles, images de fond configurables, reconnaissance de gestes, et bien plus.

Accès distant

Serveur web intégré pour accès à distance depuis smartphone, tablette ou navigateurs de bureau. Compatible avec le service idderocloud.

Haute fonctionnalité

Programmations horaires, scènes éditables directement par l'utilisateur final, surveillance d'alarmes, simulation de présence, notifications, fonctions logiques et arithmétiques, thermostats intégrés, quatre entrées multifonction, horloge avec batterie de secours, connexion directe au bus KNX...

Configuration facile et intuitive

Créez vos projets dans quelques minutes avec le logiciel de configuration iddero-config, même sans accès physique au dispositif. Programmation ultra-rapide par IP.



Système de portier vidéo et visualisation de caméras IP

Recevez les appels du portier vidéo sur votre écran, avec la meilleure qualité de vidéo et audio full duplex avec annulation d'écho acoustique. Compatible avec les principaux fabricants de portiers vidéo du marché, ainsi que avec des portiers vidéo SIP génériques.

Recevez des appels de jusqu'à 8 portiers vidéo sur une seule installation, avec identification de l'appelant. Appels directs (P2P) et enregistrement en serveur SIP externe supportés. Visualisation de caméras IP additionnelles (jusqu'à 32 caméras).

Intégration complète avec KNX : objets de communication pour événements du système portier vidéo, activation de relais à travers le bus, etc.

DoorBird



MURA



Comelit

BAUDISCH


iddero




HC3L-KNX 10,1"
Finition GLASS blanc

iddero **HC3 / HC3L**

Modèles



HC3-KNX
Écran tactile TFT capacitif de 7"



HC3L-KNX
Écran tactile IPS capacitif de 10,1"

Finitions disponibles

Série CLASSIC



Noir



Blanc



Grau

Série GLASS



Noir



Blanc

iddero Home Server

Serveur web compact pour contrôler l'installation depuis smartphone ou tablette

Une solution complète pour le contrôle et la surveillance des installations KNX avec toute la fonctionnalité dont vous avez besoin, et une visualisation simple et intuitive depuis smartphone ou tablette (iOS, Android) ou tout autre dispositif équipé d'un navigateur web compatible. Accès distant à travers le service idderocloud.

Il inclut connexion directe au bus KNX et 8 entrées multifonction (4 binaires + 4 configurables comme entrées binaires ou entrées pour sonde de température).



Accessoires

Module d'extension GSM

Contrôlez votre installation KNX de partout à travers des messages SMS ou avec la fonction « appel perdu » : activez des scénarios à distance, allumez le chauffage, ou assurez-vous que toutes les lumières sont éteintes. Recevez des messages automatiquement en cas d'alarme technique. Idéal pour les résidences secondaires sans connexion Internet.

Compatible avec les écrans tactiles HCx-KNX et avec Iddero Home Server.



Sondes de température

Sondes de température externe NTC. Plage de mesure : -30°C à 90°C.

Compatibles avec les écrans HCx-KNX, Iddero Home Server, et Iddero Verso / VERSO+IP.



Systeme

Alimentation KNX

Alimentation KNX ultra compacte de 640 mA avec une sortie d'alimentation auxiliaire de 30 VDC. Avec LED de signalisation de fonctionnement et touche RESET.





Contrôlez votre maison de partout

Accès distant à tout moment et de partout par le biais de votre smartphone, tablette ou PC. Vous n'avez pas besoin ni d'IP fixe, ni de service DNS dynamique, ni de rediriger des ports, ni de modifier la configuration de votre routeur.

- Service disponible pour HCx-KNX, Iddero Home Server et VERSO+IP
- Compatible avec iOS, Android et les principaux navigateurs de PC
- Toutes les communications sont cryptées et 100% sécurisées
- Complètement gratuit

Commencez à utiliser idderocloud en seulement trois étapes !



1

Créez votre compte sur idderocloud.com



2

Activez le service idderocloud sur votre écran tactile Iddero ou Iddero Home Server



3

Fait ! Vous pouvez maintenant accéder à votre dispositif Iddero à distance





MURA IP



Une expérience unique

Profitez de l'image en couleur et de l'audio digital de haute qualité sur des moniteurs intérieurs Iddero HCx-KNX et Iddero Touchone, des visiophones IP, ou directement sur votre smartphone ou tablette^(*).

Caractéristiques principales

- Caméra couleur avec LED pour vision nocturne
- Audio full duplex avec annulation d'écho acoustique
- Disponible avec 1, 2 ou 4 poussoirs directes (clavier optionnel)
- Jusqu'à 999 utilisateurs supportés dans les modèles avec clavier
- Jusqu'à 5 destinations d'appel par utilisateur ; les appels peuvent être faits en parallèle ou séquentiellement
- Codes de porte pour ouverture directe (modèles avec clavier)
- Deux relais intégrés dans la plaque + contrôle des deux relais externes
- Messages audio personnalisés
- Enregistrement sur serveur SIP externe ou mode P2P (sans serveur)

(*) Apps additionnelles disponibles sur App Store et Google Play requises pour recevoir des appels sur smartphones et tablettes. Certaines applications peuvent être payantes. La qualité de l'image et de l'audio peuvent dépendre des caractéristiques du réseau.

MURA IP




Attirant, résistant, versatile


MURA IP présente un design neutre, en lignes droites et pures, dans un style minimaliste et attirant, en accord parfait avec l'architecture contemporaine. Fabriqué en aluminium anodisé, un matériel sélectionné pour sa beauté et sa résistance aux intempéries, MURA IP est fabriqué pour durer.

Installation facile


MURA IP peut être installé sur toute surface de façon rapide et simple. Un seul câble Ethernet combine l'alimentation et les données. Aucune boîte d'encastrement n'est nécessaire. Configuration facile via navigateur web.




MIP-T1
MIP-T1C




MIP-T2
MIP-T2C




MIP-T4
MIP-T4C



MIP-TK1
MIP-TK1C



MIP-TK4
MIP-TK4C



Touchone 7"

Contrôle de l'éclairage avec produits Iddero au restaurant Benares de Madrid, dirigé par le prestigieux chef Atul Kochhar, avec deux étoiles Michelin.

Projet gagnant du premier prix dans la catégorie « Immotique » à la VIII Édition des Prix à la meilleure Installation Domotique et la meilleure Installation Immotique de la Communauté de Madrid.



iddero

Av. Juan López Peñalver, 21
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Málaga (Espagne)

info@iddero.com

www.iddero.com