plissè 22



prodotto in luce con apertura a trascinamento orizzontale

Barra maniglia a scorrimento laterale che si ferma nella posizione desiderata.



guida a terra 'extra-flat'

La guida inferiore ribassata evita fastidiosi inciampi



posa smart


La zanzariera è particolarmente indicata nei casi di inbotti finestra poco pro-



sblocco a calamita

La zanzariera si blocca mediante una calamita posata sulla barra maniglia e sul riscontro di chiusura.


componenti funzionali



guida superiore autoportante riscontro terminale rete anti-insetto battuta barra maniglia guida a terra 'extra-flat' (nera)

ingombri dimensionali

sezione orizzontale







sezione verticale



vincoli dimensionali

modello	ingombro massimo	dim. minime (L x H)	dim. massime (L x H)
plissè 22 L	22	350 x 500	2400 x 2600 1800 x 3200
plissè 22 Ac	22	700 x 500	4800 x 2600 3600 x 3200
plissè 22 Bil	22	700 x 500	4800 x 2600* 3600 x 3200*

* vedi note importanti al punto d.





fasce di prezzo / finitura (minimo fatturabile 1, 5 mq / apertura centrale 3 mq / bilaterale 2 mq)





tipologia reti

poliestere	nera	standard
poliestere	grigia	opzionale

componenti opzionali (approfondimenti pagg. 14/35)

maniglia incasso 'slim'	suppl. 6,00€ la coppia
cambio rete	136,00€ cad.
kit per telaio 3 lati	suppl. +6%
kit per telaio 4 lati	suppl. +6%
profilo frangivento	suppl. 99,50€
quide e terre ariais Del 0006	

guida a terra grigia Ral 9006

ingombri zanzariera chiusa

L aperta	L chiusa laterale/Ac	L chiusa bilaterale
500 mm	78 mm	128 mm
1000 mm	90 mm	138 mm
1500 mm	103 mm	151 mm
2000 mm	115 mm	164 mm
2200 mm	125 mm	175 mm



note importanti

- a La posa in opera è reversibile
- b La zanzariera plissettata può essere lasciata aperta in qualsiasi
- c Un sistema brevettato approfitta dell'elasticità delle rete piegata 'a fisarmonica' per aprire / chiudere in totale libertà la zanzariera
- d L>2400 mm necessitano di profilo frangivento